



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE SETTORE SERVIZI INFORMATICI

Configurazione VPN-DII

Aprile 2024 - versione 1.3

1. Prerequisiti	1
1.1. Sistemi operativi supportati	1
1.2. Servizi Informatici disponibili	1
2. Configurazione e connessione	2
2.1 Sistema Operativo Windows	2
2.2 Sistema Operativo macOS	9
3. Cambio password	19
3.1 Cambio password da fuori rete DII (es. da casa)	19
3.2 Cambio password dalla rete DII (cablato o WIFI DII)	22
4 Assistenza	23

1. Prerequisiti

Il sistema operativo e tutte le componenti software (driver/antivirus) del proprio dispositivo devono essere aggiornate.

1.1. Sistemi operativi supportati

- Windows 11, Windows 10 (non versioni precedenti)
- macOS 13, macOS 12 (non versioni precedenti)
- Linux¹

Si ricorda che il Settore Servizi Informatici non fornisce assistenza su pc e dispositivi personali, ma solo su quelli Dipartimentali.

1.2. Servizi Informatici disponibili

¹ E' possibile installare una versione per linux dal sito <u>ufficiale</u> usando <u>Remmina</u> come client RDP

Una volta effettuata la connessione alla VPN, saranno disponibili tutti i servizi informatici offerti dal Dipartimento:

- 1. Accesso diretto tramite Connessione Desktop remoto/SSH alle proprie workstation da calcolo (Windows/Linux)
- 2. Accesso alla cartelle condivise (Scanner, Gruppi, Aree)
- 3. Accesso a tutte le licenze software di rete

NOTA BENE.

La VPN non deve essere utilizzata per il trasferimento file, per questo tipo di servizio si rimanda all'uso di filesender o storage in Cloud (es. WeTransfer, Filesender Garr, Dropbox, Gdrive, ecc.).

2. Configurazione e connessione

- 2.1 Sistema Operativo Windows
- 2.1.1 Configurazione

Attenzione.

I passi da 1 a 4 della configurazione vanno effettuati solo la prima volta.

Passo 1. Aprire un browser a piacere e collegarsi alla pagina web: <u>https://vpn.dii.unipd.it</u>, inserire le credenziali fornite tramite mail (il mittente risulta essere noreply@accessi.dii.unipd.it)

	SSL-VPN Portal	
	name.surname	
	Login Launch FortiClient	
_		

Passo 2 Una volta effettuato il login nella pagina web che compare successivamente cliccare sul pulsante "Download FortiClient" e selezionare la versione per Windows e procedere con l'installazione al termine del download.



Passo 3 Avviare il programma "FortiClient VPN" e procedere con la configurazione:



cliccare su: "I accept"

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 🔹 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Passo 4 Configure VPN

FortiClient		- 🗆 X
File Help		
🕒 FortiClient VPN		
\sim		👫 🌣 🕕 🖨 🔒
Upgrade to the full version to access additional features	and receive technical support.	
New VPN Con	nection	
VPN	SSL-VPN IPsec VPN XML	
Connection Name	VPN DII	
Description	VPN DII	
Remote Gateway	vpn.dii.unipd.it	×
	Add Remote Gateway Customize port 443	
	Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel	
Client Certificate	None ~	
Authentication	Prompt on login Save login	
Username	name.surname	
	Enable Dual-stack IPV4/IPV6 address	
	Cancel Save	

inserire la username fornita e cliccare su **Save**.

2.1.2 Connessione

Passo 1. Passi da effettuare dopo la configurazione e ad ogni connessione successiva, dopo aver terminato con successo la configurazione.

- 1. Inserire la password arrivata via mail con oggetto: "Attivazione account per VPN"
- 2. Premere "Connect"

SortiClient	– 🗆 X
File Help	
Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.	# \$ 0 6
VPN Name VPN DII ~	
Username name.surname	
Password	
Connect	

Se tutto è andato a buon fine, apparirà la seguente schermata:



Passo 2. Da questo momento è possibile accedere ai servizi descritti al par.1.2.

Per accedere alla propria workstation da calcolo/pc ufficio con sistema operativo Windows è necessario usare l'app "Connessione Desktop Remoto" **sempre** disponibile nei pc con sistema operativo Windows.

Andare su: "Start", cercare ed eseguire l'app: "Connessione Desktop Remoto" e configurarla come segue:

Nonnessione Desktop remoto —	×
Connessione Desktop remoto	
Generale Visualizza Risorse locali Prestazioni Avanzate Impostazioni di accesso Immettere il nome del computer remoto. Immettere il nome del computer remoto. Computer: departmentpcname.dii.unipd.it ✓ Nome utente: name.sumame@unipd.it Al momento della connessione verrà richiesto di immettere le credenziali. Consenti salvataggio credenziali	
Impostazioni di connessione Salvare le impostazioni di connessione correnti in un file con estensione RDP o aprire una connessione salvata. Salva Salva con nome Apri	
Nascondi opzioni <u>Connetti</u> ?	

Il "**departmentpcname.dii.unipd.it**" è il "**Nome dispositivo**" che si trova cliccando con il tasto destro su: <u>menu Start > Impostazioni > Sistema</u> e deve essere seguito da **.dii.unipd.it**. Per il futuro è possibile salvare questa configurazione cliccando su "Salva con nome/Save as".

Una volta premuto il tasto **Connetti** è sufficiente inserire la propria password di **SSO**. (N.B. Le credenziali non si salvano quindi è inutile mettere la spunta.)

Passo 3. Al termine chiudere l'applicazione Connessione desktop remoto e cliccare su Disconnect nell'applicazione Forticlient.

2.2 Sistema Operativo macOS

2.2.1 Configurazione

Attenzione.

I passi da 1 a 4 della configurazione vanno effettuati solo la prima volta.

Passo 1 Aprire un browser a piacere e collegarsi alla pagina web: <u>https://vpn.dii.unipd.it</u>, inserire le credenziali fornite tramite mail (il mittente risulta essere noreply@accessi.dii.unipd.it)

SSL-VPN Portal Login	
Login	
Launch FortiClient	

Passo 2. Una volta effettuato il login nella pagina web che compare successivamente cliccare sul pulsante "Download FortiClient" e selezionare la versione per Windows e procedere con l'installazione al termine del download.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 🔹 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Port					2m:54s 0B.∳(0 B ↑ 🛛 🕲 Download I	FortiClient -	🕲 Launch Forti	Client	0 0
	Quick Connec	tion S • URL					C Lau	nch now	Configure	& launch
	Bookmarks Create new book Predefined Bookma VPN PA	mark for Nome Cognome Q arks Nome.Cognome's Bo	Search okmarks							
	4m 54s	0 B ↓ 0 B ↑	C D	ownload For	iClient -	🙂 Laun	ch For	tiClient	0	
			€ iO ▲ Ar ■ W € M	S ndroid indows ac						
					O La	unch now	\$	Configu	ire &	laur

Passo 3. Avviare il programma "FortiClient VPN" cliccare su "I accept" per poi procedere con la configurazione:

FortiClient						_		×
File Help								
FortiClient VPN						* •	•	B A
Upgrade to the full version to access additi	ional features and	d receive technical sup	port.					
New V	PN Conne	ection						
VPN		SSL-VPN	IPsec VPN	XML				
Connectio	on Name	VPN DII]			
Descriptio	n	VPN DII			j			
Remote G	ateway	vpn.dii.unipd.it + Add Remote Gatew	/ay		x			
		Customize port	443					
		Enable Single Sig	gn On (SSO) for VPN Tur	nnel				
Client Cer	tificate	None		~				
Authentic	ation (Prompt on login	Save login					
Username	1	name.surname			J			
		Enable Dual-stac	k IPv4/IPv6 address					
		Connect	Course and the second se					
		Cancer	Save					

e cliccare su **Save**.

Passo 4. Per connettersi al pc dell'ufficio scaricare dall'Apple Store l'app: **Microsoft Remote Desktop** reperibile al seguente link:

https://apps.apple.com/it/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12

	Microsoft Ro	emote Deskt	ор		L
	APRI				
9217 VALUTAZIONI	ETÀ	CLASSIFICA	SVILUPPATORE	LINGUA	DIMENSIONI
4,6	4+	N. 1		EN	59,6
* * * * *	anni	Economia	Microsoft Corporation	Inglese	MB

Novità

It's time for another update focused on fixing some bugs. Here's what we addressed in this		1 mese fa
release:	altro	Versione 10.8.4

Anteprima



ed avviarla.

Passo 5. Memorizzazione credenziali SSO/DII

Nella barra in alto selezionare Microsoft Remote Desktop -> Preferences e selezionare il tab "User Accounts" ed infine sul +.

Cronologia versioni

	General User Accounts Gateways Groups Resolutions
	Add a User Account
	User@Domain or Domain\User
	Password:
	Show password
	Friendly name: Optional
	Cancel Add
+ -	

e configurarlo come in foto.

•	Preferences
	General User Accounts Gateways Groups Resolutions
	Add a User Account
	Username: name.surname@unipd.it
	Password:
	Show password Friendly name: SSO UNIPD
	Cancel Add
+ -	

ed infine cliccare su Add.

Passo 6. Connessione RDP

A questo punto tornare nell'app e cliccare sul pulsante blu "Add PC":



PC name:	deparmentepc.dii.unipd.it	
User account:	SSO UNIPD	
General	Display Devices & Audio Folders	
Friendly name:	departmentpc.dii.unipd.it	
Group:	Saved PCs	٥
Gateway:	No gateway	
	✓ Bypass for local addresses	
	Reconnect if the connection is dropp	ed
	Connect to an admin session Swap mouse buttons	

Il "**departmentpcname.dii.unipd.it**" è il "**Nome dispositivo**" che si trova cliccando con il tasto destro su: <u>menu Start > Impostazioni > Sistema</u> e deve essere seguito da **.dii.unipd.it**.

Si visualizza un'icona come in foto:

🕨 😑 Microsoft Remote Desktop					
88 ∷≡	⊙ 	PCs	Workspaces	Q Search	
1.00 (
	them them I have been a second				
	2				
PC DII	10-9-9-2 Bins #10-910-910-910-910-910-910-				
SSO UNIPI	D				
1 PC					

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 🔹 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

2.2.2 Connessione

Passi da effettuare dopo la configurazione e ad ogni connessione successiva, dopo aver terminato con successo la configurazione.

Passo 1. Connect

FortiClient File Help		-		×
FortiClient VPN	ñ	¢	•	
Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.				
VPN Name				
Username name.surname				
Password				
Connect				

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 🔹 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA





Passo 2. Avviare il programma "Microsoft remote desktop"

Effettuare un doppio click sull'icona PC DII / SSO UNIPD per collegarsi al pc.

3. Cambio password

Le credenziali per l'accesso alle VPN per motivi di sicurezza **devono essere cambiate tassativamente ogni 42 giorni**. Una mail automatica viene inviata quando mancano dieci giorni e successivamente cinque giorni alla scadenza.

3.1 Cambio password da fuori rete DII (es. da casa)

Passo 1. Aprire un browser a piacere e collegarsi alla pagina web: <u>https://vpn.dii.unipd.it</u>, inserire le proprie credenziali.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 🔶 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Passo 2. Cliccare sul Bookmarks VPN PASSWORD CHANGE:

Bookm	arks	
+ Creat	e new bookmark fo	or Nome Cognome Q Search
Predefin	ed Bookmarks	Nome.Cognome's Bookmarks
3	VPN PASSW	ORD CHANGE 🖄

Passo 3. Si aprirà una nuova pagina all'interno del browser con la seguente interfaccia web:

DII - VPN PASSWORD CHANGE Here you can reset/update your VPN credential.	
DII\name.surname: Current password: New password: Confirm new password:	DII\name.surname:

A questo punto è necessario compilare i campi in questo modo:

- DII\name.surname
- la password attuale²
- New password e Confirm new password: inserire due volte la nuova password³

ed infine cliccare sul pulsante "Submit". Se l'operazione è andata a buon fine si otterrà un messaggio del tipo

DII - VPN PASSWORD CHANGE Here you can reset/update your VPN credential.				
DII\name.surnam Current passwor New passwor Confirm new passwor	e: DII\name.surname: d: d: d:			
Your password has been successfully changed.				

A questo punto è possibile procedere con la connessione con le nuove credenziali.

² In caso di smarrimento della password, richiedere una nuova password via helpdesk

³ La password deve contenere lettere maiuscole, minuscole, almeno un numero ed almeno un simbolo

3.2 Cambio password dalla rete DII (cablato o WIFI DII)

Passo 1. Aprire un browser a piacere e collegarsi alla pagina web: <u>https://usrpwd.dii.unipd.it/</u>. Si aprirà una nuova pagina all'interno del browser con la seguente interfaccia web:

DII - VPN PASSWORD CHANGE Here you can reset/update your VPN credential.	
Dil\name.surname: Current password: New password: Confirm new password:	DII\name.surname:

A questo punto è necessario compilare i campi in questo modo:

- DII\name.surname
- la password attuale⁴
- New password e Confirm new password: inserire due volte la nuova password⁵

ed infine cliccare sul pulsante "Submit". Se l'operazione è andata a buon fine si otterrà un messaggio del tipo

⁴ In caso di smarrimento della password, richiedere una nuova password via helpdesk

⁵ La password deve contenere lettere maiuscole, minuscole, almeno un numero ed almeno un simbolo

DII - VPN PASSWORD CHANGE Here you can reset/update your VPN credential.		
DII\name.surname: Current password: New password: Confirm new password:	DII\name.surname:	
Your password has been successfully changed.		

A questo punto è possibile procedere con la connessione con le nuove credenziali.

4 Assistenza

Per assistenza aprire un ticket <u>https://www.dii.unipd.it/helpdesk</u> sulla coda SERVIZI INFORMATICI::1 Account e servizi di rete.